ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ



ÚS ČZS OPAVA

2–2026

Zkušenosti s postřiky proti mrazu ovocných stromů

Blíží se nám konec roku a je čas na bilancování uplynulé pěstitelské sezóny. Zamysleme se nad tím, co se nám podařilo, co méně a co nám vůbec nejde a s výsledky se podělme s ostatními zahrádkáři. Jarní mrazíky v naší oblasti jsou docela častým a řekl by že i pravidelným jevem a problém jarních mrazíků se téměř každoročně u ovocných stromů opakuje. Jak pro nim bojovat je skutečně hodně návodů a nápadů. Vyzkoušel jsem řadu z nich a popravdě ne každý rok se podařil podle mých představ. Již mnoho let sledují informace kolem problému s jarními mrazíky u ovocných stromů, a to zejména u meruněk, jabloní i vinné révy. Vyzkoušel jsem ji mnoho postupů. Od vytápění špalky. Zakrytím folie, ale lepší výsledky byly u netkané textilie. Zkoušel jsem i mlžení v podobě závlahy. Výsledky nebyly vždy spolehlivé a ani ne uspokojivé. Tři léta zpět jsem informace ohledně postřiků stromů v době květu kyselinou jantarovou a borovou jsme bral spíše jako alternativu, která se řeší ve velkovýrobě a v malém pro zahrádkáře asi nebude realizovatelná. Až v letošním roce jsem narazil na přípravek FRIGOMAX – ochrana proti mrazu. Aplikuje se 10–12 hodin před avízovaným mrazem. Výrobce uvádí, že ochrání květy do -4– -5 C^{o}. Přípravek DAMISOL GOLD FRIGOMAX vyrábí maďarská firma Damisol Kft. a je k dostání v litrovém balení na internetu od 16 do 21,5 EUR. Jedná se o speciální kapalné anorganické hnojivo obsahující mikroživiny bórem a kyselinu sukcinovou (v 1 litru přípravku je 75 g boru a 150 g kyseliny sukcinové) , které ochrání kvetoucí ovocné stromy před jarními mrazíky. Uvedený přípravek působí tak, že v květech se zvýší koncentrace sacharidů a květy lépe odolávají mrazu. Dávkuje se 4-5 cl/10 lt vody, to znamená, že nakoupená láhev je asi na 20 arů (podle velikosti stromů) a tudíž pro maloužívatele vydrží několik let. Osobně jsem v letošním roce vyzkoušel poloviční dávku s 5 litry vody u meruněk. Postřik jsem provedl 20. dubna odpoledne po 15 hodině. Plánované mrazy skutečně udeřily následující den (ráno jsem naměřil -5 C^{o}) a mohu potvrdit, že větve, které nebyly postřikem zasaženy, byly úplně bez plodů na rozdíl od důkladně postříkaných větví, které byly plné plodů. Stejný postup jsem vyzkoušel o několik týdnů později u hrušky a jabloní se stejným výsledkem. Nutno ještě dodat, že maďaří mají ještě i další přípravek DAMISOL GOLD MAGNUS, který se aplikuje ihned po mrazu a jak výrobce uvádí je vynikající na léčbu ovoce způsobené mrazem, či tepelným stresem rostlin, nachlazení květů a poškození pupenů po jarních mrazových vlnách, a pro posílení podmínek pro pěstování a výsadbu sazenic u zeleninových a okrasných plodin nebo odstranění herbicidní otravy a dávkuje se



obdobně jako damisol gold frigomax 4–5 cl/10 lt vody.

Je to vodou rozpustné tekuté regenerační, antistresové a post-freeze kondicionované listové hnojivo (92 g/l N, 37 g/l P_2O_5, 56 g/l K_2Oa chelatovaný Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo) **organický aminokomplex s chelátovanou úpravou, 8 g/l kyseliny sukcinové a 60 g/l asimilovatelným cukrovým komplexem**.

Oba přípravky jsou jistě zajímavými produkty i pro malospotřebitele. Určitě je také uvítají zahrádkáři. Osobně doporučují zahrádkářům, aby si zakoupili jedno balení přípravku pro více lidí a společně to pak vyzkoušeli.

Jedno z dalších zkušeností je výsev **mrkve ve dvou termínech**. První výsev provádím klasicky na jaře, jak to dovolí počasí a půdní podmínky. Obvykle to bývá kolem poloviny měsíce března. Mrkev vysévám současně s petrželí. Petržel má delší vegetační dobu, sklízím ji podle potřeby průběžně během léta a podzimu. Na podzim pak sklidím petržel na uskladnění. Skladují ji v bedýnce s pískem (písek občas přelijí vodou-písek nenechám přeschnout) a petržel ve skvěle kondici vydrží do jara. Podle mých zkušeností tento postup u mne nefunguje u mrkve. Mrkev má kratší vegetační dobu, a to se projeví na podzim u mrkve zaseté na jaře. Mrkev je v říjnu přezrálá, a podzimní přepršky způsobí, že začíná praskat. Mrkev není vhodná na skladování. Velmi se mně osvědčilo, že v měsíci červnu sklidím část brambor a na uvolněné místo zasejí mrkev ihned, a to je koncem měsíce června. Tuto mrkev sklízím až těsně před mrazy. Je dostatečně narostlá, nemrcasatí, protože je zasetá v kypré půdě po vykopaných bramborách. Mrkev je svěží, a je vhodná pro skladování. Skladují obdobně jako petržel v bedýnce s pískem a také vydrží po celou zimní a jarní sezónu.

Ing. Josef Teuer

Jak vysoké letní teploty ovlivňují pěstování ovoce a zeleniny

Letošní léto nám opět ukázalo, jak výrazně dokáže počasí ovlivnit práci na zahradě. Čelili jsme dlouhým obdobím vysokých teplot a v některých dnech se denní teploty vyšplhaly dokonce až k 40 °C. Takové podmínky představují pro zahrádkáře i samotné rostliny značnou zátěž. Rostliny potřebují ke svému růstu nejen světlo a teplo, ale také dostatek vody a živin. Pokud teploty vystoupají vysoko nad běžný letní průměr a půda dlouhodobě vysychá, může se to výrazně projevit na množství i kvalitě úrody.

Vedra přitom nepůsobí na všechny druhy stejně. Některé plodiny teplo milují, jiné při teplotách kolem 30 °C a výše začínají omezovat růst, špatně kvetou nebo

přestávají nasazovat plody. Velkou roli proto hraje nejen zálivka, ale také správné hospodaření s půdou, její schopnost zadržet vodu a ochrana půdy před přehříváním.

Půda je základ

V horkém počasí se ukazuje, jak důležitá je kvalitní půda. Půda s dostatkem organické hmoty dokáže zadržet více vody a zároveň ji postupně uvolňovat ke kořenům. Naopak lehké, písčité půdy rychle vysychají a rostliny v nich mohou během horkých dnů trpět nedostatkem vláhy.

Velmi prospěšné je proto pravidelné doplňování kompostu nebo dobře vyzrálé organické hmoty. Půdu je vhodné dlouhodobě udržovat živou a pokrytou. Důležitým pomocníkem je také mulčování. Vrstva posekané trávy, slámy, kompostu, listí nebo jiného vhodného organického materiálu omezuje odpařování vody, chrání půdu před přímým sluncem a její povrch se tolik nepřehřívá. Mulč zároveň postupně podporuje půdní život a zlepšuje strukturu půdy.

V období velkých veder není vhodné půdu zbytečně hluboce kypřit. Každé rozrušení povrchu může zvýšit ztrátu vody. Pokud je nutné půdu zpracovat, vhodnější je mělké kypření a následné zakrytí povrchu.

Jak správně zalévat?

Při zalévání platí jednoduché pravidlo: méně často, ale vydatněji. Každodenní malé dávky vody zvlhčí pouze horní vrstvu půdy a rostliny pak vytvářejí kořeny mělce. Jakmile povrch opět vyschne, rostlina rychle vadne.

Lepší je zalévat tak, aby voda pronikla hlouběji ke kořenům. Vodu aplikujeme, pokud možno přímo k půdě, nikoli na listy. Ideální dobou je časné ráno nebo večer, kdy je menší výpar a voda má větší šanci dostat se ke kořenům.

Zvláště u zeleniny je vhodné zalévat pravidelně a nenechat rostliny opakovaně výrazně zvadnout a následně je „utopit“. Velké výkyvy ve vláhových podmínkách mohou vést k praskání plodů, opadávání květů a zhoršení jejich kvality.

Rajčata

Rajčata teplo obecně dobře snášejí, ale při extrémních teplotách se mohou objevit problémy s opylováním. Při teplotách nad přibližně 30 °C může být tvorba plodů horší a květy mohou opadávat.

Rajčata potřebují pravidelnou a hlubší zálivku. Velké výkyvy mezi suchem a nadbytkem vody mohou způsobovat praskání plodů. Vhodné je zalévat ke kořenům a půdu kolem rostlin zakrýt mulčem.

Papriky

Paprikám teplo většinou vyhovuje, ale extrémní vedra mohou způsobit opadávání květů nebo špatné nasazování plodů. Při nedostatku vody mohou plody zůstat menší a rostliny mohou zpomalit růst. Paprikám prospívá rovnoměrná vlhkost půdy a ochrana kořenů před přehříváním. Silná vrstva mulče je proto velmi užitečná.

Okurky

Okurky mají vysokou spotřebu vody a během horkého počasí mohou vadnout velmi rychle. Nedostatek vody se může projevit také na kvalitě plodů – okurky bývají malé, deformované nebo hořké. Právě hořké okurky byly letos častým tématem dotazů, se kterými se na mě obracelo mnoho lidí. Zahrádkáři se divili, proč jsou okurky hořké, i když je sklízejí včas a nejsou přerostlé. Jednou z příčin může být právě stres způsobený vysokými teplotami a nedostatkem nebo nepravidelností vláhy. Hořkost tedy nemusí automaticky znamenat, že jsme okurku nechali příliš dlouho na rostlině.

Okurky je proto vhodné v horkých dnech pravidelně a dostatečně zalévat a zároveň půdu kolem rostlin chránit mulčem. Zálivku směřujeme přímo ke kořenům. Pokud je to možné, můžeme rostliny během největších veder také lehce přistínit. Důležité je omezit velké výkyvy – tedy střídání úplného vyschnutí půdy s jednorázovým přemokřením.

Kořenová zelenina

Mrkev, petržel, pastinák nebo červená řepa mohou při nepravidelné zálivce trpět deformacemi a zpomalením růstu. U kořenové zeleniny je obzvlášť důležitá rovnoměrná půdní vlhkost. Při výsevu a v prvních fázích růstu je třeba dbát na to, aby půda příliš nevyschla. U hlubších kořenů je později vhodná vydatná zálivka, která pronikne do větší hloubky.

Salát a listová zelenina

Salát, špenát, rukola a další listová zelenina patří mezi plodiny, které vysoké teploty snášejí hůře. V horku rychle vybíhají do květu, listy mohou být tužší a chuť se zhoršuje.

V létě je vhodné pěstovat odrůdy určené pro teplejší období a využít lehké zastínění. Půda by měla zůstat rovnoměrně vlhká a zakrytá mulčem.

Ovocné stromy

Sucho a vysoké teploty mohou ovlivnit také ovocné stromy. Nejvíce ohrožené jsou mladé stromky s ještě nedostatečně rozvinutým kořenovým systémem.



Vysoké teploty mají na ovocné stromy ještě jeden výrazný vliv – urychlují zrání ovoce. Plody tak mohou dozrávat dříve než v běžných letech. To může být příjemné například u raných odrůd, ale při extrémních vedrech může být zrání příliš rychlé a plody nemusí mít dostatek času vytvořit optimální velikost, chuť nebo pevnost. Zároveň se může zkrátit období vhodné pro sklizeň, a proto je důležité ovocné stromy v průběhu

dozrávání pravidelně kontrolovat.

U starších stromů se nedostatek vody může projevit menšími plody, předčasným opadem nebo celkovým oslabením stromu. Velmi důležité je proto udržovat půdu pod korunou bez zbytečné konkurence plevelů a podle potřeby ji zakrýt organickým mulčem.

U mladých stromků je vhodné vytvořit kolem kmínku zavlažovací mísu, která umožní vodě dostat se ke kořenům a neodtékat do okolí.

Jabloně a hrušně

Dlouhodobé sucho může u jabloní a hrušní vést k menším plodům a při následném rychlém příjmu vody také k jejich praskání. Stromy potřebují dostatek vláhy především v období intenzivního růstu plodů. Zálivku je vhodné vést do prostoru pod korunou, kde se nachází většina aktivních kořenů. Není nutné zalévat přímo ke kmeni.

Švestky, meruňky a broskvoně

Peckoviny mohou na dlouhotrvající sucho reagovat předčasným opadem plodů nebo jejich nedostatečným vybarvením. U broskvoní a meruněk je zvláště důležité zabránit dlouhodobému stresu ze sucha. Také zde platí, že pravidelná a vydatná zálivka je lepší než časté povrchové zalévání.

Nezapomínejme na ochranu rostlin

Vysoké teploty mohou oslabovat rostliny a zároveň vytvářet vhodné podmínky pro některé škůdce. V suchém počasí se často více objevují například svilušky, mšice nebo třásněnky.

Rostliny je proto dobré pravidelně kontrolovat. Při použití ochranných prostředků je třeba vždy dodržovat návod a aplikaci provádět v době, kdy nehrozí poškození rostlin vysokou teplotou nebo silným slunečním zářením.

Co si z letošního horkého léta odnést?

Vysoké teploty nemusí znamenat špatnou úrodu. Zahrada však potřebuje trochu jiný přístup než v běžném létě. Základem je zdravá půda, dostatek organické hmoty, zakrytý povrch půdy, správně načasovaná a vydatná zálivka a podle potřeby také ochrana rostlin před přehřátím.

Nejdůležitější je myslet na vodu jako na cenný zdroj. Místo častého kropení malým množstvím vody je účinnější dodat rostlinám vláhu ke kořenům a současně zabránit jejímu rychlému odpařování. Velkou službu nám v tom udělá právě kvalitní půda a mulč.

A možná právě horká léta nás učí jednu důležitou věc: dobrá zahrada není jen o tom, kolik do ní nalijeme vody, ale také o tom, jak dokážeme vodu v půdě udržet.

Za zahrádkáře Jakubčovice Ing. Radim Sonnek

Flora Olomouc Hortikomplex
„Dary naší země“

Každým rokem je první dekáda měsíce října věnována na Floře Olomouc podzimní výstavě Hortikomplex 2026. Mezi tradičními pořadateli této výstavy je i republiková rada Českého zahrádkářského svazu v Praze, ve spolupráci s územními sdruženími ČZS Moravy, Slezska a dalšími pěstiteli sdružujícími se pod ČZS. Součásti výstavy je i poradenská služba, dále i časopis Zahrádkář a Vinaři ČZS. Naše územní sdružení ČZS v Opavě se již téměř dvacet let zúčastňuje s výpěstky z našich zahrad této výstavy a prezentuje se svou nápaditostí a dosaženými úspěchy našich členů v daném roce.

Letošní téma výstavy „Zahrada impresionisty“ pro podzimní Floru Olomouc bylo obzvláště náročné. Mělo připomenout 100. leté výročí úmrtí francouzského malíře Clauda Moneta (1840 – 1926), který byl jedním ze zakladatelů impresionismu. Inspirací byly jeho známé obrazy jako např. Žena se slunečníkem, Lekníny, Vlčí máky, Slunečnice, Kosatce, Japonský most v Giverny a další.

Výstavy se zúčastnilo 13 územních sdružení Severomoravského a Jihomoravského kraje a úkolem bylo připravit na ploše 3 x 3,5 x 2 m zahradnickou expozici inspirovanou světem impresionismu a tvorbou francouzského malíře Clauda Moneta. Cílem bylo propojit zahradnické umění s výtvarnou tvorbou a přenést návštěvníky podzimní Flory Olomouc do atmosféry Monetových zahrad, barev a světla. Součástí každé expozice byla interpretace alespoň jednoho obrazu výše zmiňovaného malíře, a to buď ve formě vytištěné reprodukce originálního obrazu, nebo vhodné zahradnické interpretace vytvořená např z květin, rostlinných výpěstků, semen, přírodnin či jiných vhodných materiálů.



Naši expozici v tomto duchu připravovali a se svými výpěstky se podíleli na úspěšně prezentované expozici Dr. Stanislav Kubesa z Malých Hoštic, ing. Josef Teuer z Velkých Hoštic, Petr Ploch z Kravař a Vilém Tomíček ze Štěpánkovic. Ze 13

územních sdružení Moravskoslezského a Jihomoravského kraje byla odbornou komisí vyhodnocena jako“ vítězná expozice ČZS Flora Olomouc 2026“ za nejlépe floristicky zpracovanou expozici ÚS ČZS Opava.

Dr. Stanislav Kubesa

FLORA OLOMOUC
HORTIKOMPLEX
DARY NAŠÍ ZEMĚ



OCENĚNÍ

vítězná expozice ČZS
Flora Olomouc 2026

za nejlépe floristicky zpracovanou expozici

ÚS ČZS Opava

Výstaviště Flora Olomouc

Stanislav Kozlík, předseda ČZS

V Olomouci 9. října 2026

Spolupráce se školou

Zahrádkáři z Malých Hoštic už druhým rokem spolupracují s naší základní školou. Na pozemku školy jsou postaveny tři vyvýšené záhony, o které se společně staráme s první, druhou a třetí třídou. Na jaře jsme upravili záhony, zaseli semínka ředkviček, hrášku, mrkve a zasadili kedlubny. Zaseli se semínka na květnou louku, která nádherně kvetla. Při dalších setkáních děti plely záhonky a postupně sklízely úrodu. Na rozkvetlé louce se učili poznávat luční kvítí. Je zajímavé pozorovat děti, jak je to baví.

V září jsme sklidili poslední úrodu, naši členové posekali květnou louku a dětem předvedli, jak se sekalo kosou, že to jde i jinak než sekačkou. Každý rok zveme žáky ZŠ i MŠ na naší výstavu a pro děti máme vždy nachystanou ochutnávku ovoce.

Spolupráce se školou je skvělá a paní učitelky dále navazují na naši praxi v hodinách přírodovědy a pracovní výchovy. Doufám, že si vychováme budoucí zahrádkáře.

Vladimíra Vaňková



Fíkovník smokvoň (latinsky Ficus Carica)

Je to teplomilný opadavý strom hojně pěstovaný ve Středomoří. Od léta na fíkovníku postupně dozrávají sladké fíky. Plody se tvoří na nových výhonech samovolně partenokarpicky.



Při pěstování fíkovníku volně na zahradě jsou rostliny v zimních měsících často vystaveny velmi nízkým teplotám, hodnota -15°C je obecně brána jako hraniční pro naprostou většinu těchto rostlin, najdou se sice výjimky, ale tam už pak často hraje roli řada dalších faktorů jako stupeň vyzrání výhonů, stáří, celkový zdravotní stav, doba expozice silnému mrazu a samozřejmě odrůda daného fíkovníku. V oblastech, kde reálně hrozí takto velký mráz, je nutno počítat se zimním krytím. Nevyzrálé letorosty mohou namrzat už při -8°C. Opavsko se nachází v oblasti, kde fíkovníky pěkně rostou, ale bohužel čas od času přijde drsnější zima s teplotami pod -15°C , což vede k poškození nadzemní části. Déle trvající holomrazy s poklesy k -20 mají většinou za následek kompletní vymrznutí nadzemní části keře, který další sezónu sice vyrazí od kořenů, ale časovou ztrátu již obvykle nedožene a nasazené fíky nestihnou dozrát. V okrajových lokalitách si lze vypomoci skleníkem či kontejnerovým způsobem pěstování. Ale ani na jižní Moravě nelze vysadit fíkovník úplně kamkoli, je potřeba vybrat speciální místo, nejlépe v krytém dvoře nebo alespoň u silné zdi směřující na jih či jihozápad. Rozdíl mezi takovým stanovištěm a volnou plochou někde v sadu je natolik výrazný, že dokáže urychlit zrání fíků o několik týdnů. Navíc je takové místo velmi vhodné i kvůli zimování. Na základě dostupné lokality a stanoviště lze přistoupit k výběru vhodných odrůd. Ty úplně nejranější dokážou v optimálních podmínkách dozrát za cca 80 dní.

Důležité: na lokálním trhu se díky diletantství převážně velkých prodejců nabízí řada fíkovníků, které jsou pro naše klima zcela nevhodné, typicky velmi pozdní Brown Turkey, na který lze narazit v každém hobby marketu. Doporučuji proto nakupovat ve specializovaných menších zahradnictvích, kde mají s danými odrůdami osobní zkušenost! Fíkovník dokáže přežít i velké vedro a sucho, ale jakmile nedosáhne ani částí kořenů k zásobě vody, začne svěšovat listy a hrozí opad plodů. V sušších oblastech je proto potřeba myslet na dodatečnou zálivku zejména v letním období, kdy dochází k největšímu nalévání fíků. Vhodným řešením pro kontejnerové, ale i volně rostoucí fíkovníky je kapková závlaha. Ve chvíli, kdy začínají fíky zrát, je vhodné přísun vody omezit na nezbytné minimum – týká se to jednak zálivky a také vzdušné vlhkosti. Nejkvalitnější plody lze sklidit z rostlin, které jsou drženy vyloženě na hranici přísušku. Nemá žádné speciální nároky na kvalitu půdy, snáší dobře různé typy zeminy, ale nejvíce ocení humózní, propustné půdy s vyšším obsahem vápence. Rostliny ve volné půdě není potřeba hnojit vůbec, dodatečná výživa se týká hlavně

kontejnerových fíkovníků, které po čase vyčerpají živiny a je nutné průběžně doplňovat nové. Lze použít různé typy hnojiv, nejčastěji pak komplexní krystalická hnojiva s menším poměrem dusíku a vyššími koncentracemi draslíku, fosforu a vápníku.

Fíkovník tvoří dvě násady plodů. 'Brebou' nazýváme jarní fíky, jejichž zárodky se do konce sezóny vytvoří na výhonech a přezimují do dalšího roku. Díky tomu mají na jaře značný náskok ve vývoji, protože nemusejí čekat až vyroste nové dřevo a ihned pokračují ve zvětšování a dalším vývinu. Díky tomu dozrávají minimálně o měsíc dříve než fíky na nových výhonech, což je pro sklizeň zcela zásadní – zejména v okrajových oblastech nebo v letech, kdy mají keře na jaře velmi pomalý rozjezd. Potom se může stát, že jedině breba fíky stihnou dozrát a letní násada již nikoli nebo jen částečně a v mizerné kvalitě. Pěstování fíkovníků na brebu vyžaduje trochu jiné postupy, zejména s ohledem na výběr odrůd, zimování a řez (zárodky breby musí bezpečně přečkat zimu na samých koncích výhonů). Někteří pěstitelé spoléhají čistě na brebu, jiní sklízí i brebu i letní násadu a další se orientují zejména na letní násadu a brebu bere pouze jako bonus. Nejlepších výsledků je s brebou dosahováno u volně rostoucích keřů pěstovaných v oblastech s mírnějšími zimami, naopak získání breby z rostlin v nádobách je poněkud obtížné. Pěstuji fíkovníky různými způsoby, tj. ve skleníku, v kontejnerech i volně venku, abych měl možnost srovnat výhody i nevýhody jednotlivých metod. K těm přednostem patří jednoznačně zimní ochrana rostlin a jarní urychlení nástupu vegetace, částečně pak zvýšení teploty během zrání fíků, ale tomu už musí být vhodně přizpůsobena konstrukce, aby šlo zároveň dobře větrat. Hlavní mínusy souvisí právě s větráním a uzavřeným prostorem – uvnitř je příliš vysoká vlhkost, která nesvědčí zrajícím fíkům a spíše napomáhá šíření chorob a škůdců. Většina mých fíkovníků vysazených ve volné půdě ve skleníku příliš bujně rostla na úkor plodnosti. Rostliny letněné venku na přímém slunci a přirozeném povětří jsou na tom po všech stránkách lépe, na druhou stranu v deštivějším období mají zase značnou nevýhodu oproti těm krytým. Aktuálně mám většinu fíkovníků v nádobách. Některé velkoobjemové jsou trvale umístěny ve skleníku. Má to řadu výhod oproti rostlinám v zemi. Kořeny v nádobách mají omezený prostor, díky tomu si drží nižší kompaktní tvar, na kterém lze docílit vyšší hustotu fíků na stejném objemu větví. Na zimu lze rostlinu schovat zpět do skleníku nebo třeba do studeného sklepa. Tím, že fíkovníky v nádobách šetří místo, dá se pořídit více odlišných odrůd a zkoušet, která z nich bude v dané lokalitě lépe prosperovat. Rozmanitost tvarů, barev a chutí dělá tento ovocný druh velice zajímavým. Rostliny v kontejnerech vyžadují zvýšenou péči, konkrétně při zálivce a hnojení, v jedné nádobě taky nevydrží věčně a je potřeba po pár letech absolvovat přesazení do větší nebo alespoň kompletně vyměnit substrát, fíkovníky jsou naštěstí v tomto směru velmi flexibilní a dobře snášejí hluboký řez jak nadzemní části, tak kořenů.

Mnoho úspěchů s pěstováním. Petr Ploch, Kravaře

Výstava ve Štěpánkovicích

Výstava ovoce, zeleniny a květin ve dnech 12. a 13. září 2026 se uskutečnila ve Štěpánkovicích u příležitosti 65 let trvání ZO Štěpánkovice. K vidění byly i další zajímavé výpěstky i různé nářadí, které se kdysi používalo a mnozí ho ještě používají. Byla také vyhlášena soutěž o největší a nejtěžší cuketu.

Pro děti jsme instalovali malou ukázku slepic plemene „Hedvábniček“, kde se shromažďovaly hlavně děti, ale i dospělí. Co se týká samotné výstavy vcelku byla dobrá s ohledem na to, co se letos na zahrádkách urodilo. Bylo vidět nějaké odrůdy jablek, zeleniny a hlavně květin.

Za zahrádkáře Štěpánkovice Vilém Tomíček



Výstava Kravaře

V letošním roce 2026 se nekonala krajská výstava ČZS z důvodů nedostatků financí a nevhodného termínu. Proto jsme se na Územním sdružení ČZS v Opavě rozhodli, že uspořádáme oblastní výstavu okresu Opava. Z tohoto důvodů jsme se dohodli, že společně uspořádáme výstavu v Kravařích ve dnech 26.-28. září 2026. Výstava byla velice zdařilá a úspěšná. K tomu určitě přispělo výběr místa Farní stodoly, která je doslova předurčená k takovýmto akcím. Moc děkujeme jednak ZO ČZS Kravaře za přípravu a výzdobu stodoly a také členům ÚS ČZS Opava, kteří dodali své výpěstky, a to zejména Vilému Tomíčkovi, MVDr. Stanislavu Kubesovi, Zdeňku Sekerášovi, Ing. Radimu Sonnkovi a Ing. Josefu Teuerovi.





Krátce ze Slavkova

Letošní léto nám zahrádkářům opět ukázalo, jak důležité je s vodou na zahradě dobře hospodařit. Každý sud zachycené dešťové vody přišel vhod a mnozí z nás možná začnou ještě více přemýšlet, jak vodu na zahradě zadržet a co nejlépe využít. Velkým zklamáním pro nás byla letošní neúroda jablek. Sucho a vysoké teploty se podepsaly na množství i velikosti plodů a alespoň u nás v zahrádkářském sadě ve Slavkově, jablka letos nabízet k prodeji nemůžeme.

Přesto letošní sezonu nebereme jako nějakou prohru. Zahrádkaření přece není jen o kilech ovoce a zeleniny. Je také o radosti z práce, o setkávání s přáteli, o vůni posekané trávy a o tom, že si člověk na chvíli odpočine od každodenních starostí.

Velmi zajímavou akcí byla beseda s naší bylinkářkou M. Gorčicovou na téma „Sběr bylinek a jejich praktické využití“. U každé byliny jsme se dozvěděli, v jakém období má nejvíce účinných látek a kdy se má sbírat, které části se sbírají, jak se suší, skladují a používají. Na konci léta jsme uskutečnili tradiční akce. Jednak to byl krásný výlet na kolech, kde hlavním cílem byla rozhledna Šibenice nedaleko osady Březová u Stěbořic, kterého se zúčastnilo 19 cyklistek a cyklistů. Naši členové se také aktivně zapojili do přípravy a průběhu celoobecní akce Dne Slavkova a počátkem října jsme uskutečnili autobusový zájezd do Polska na pohádkový zámek Moszna a do nejstaršího polského arboreta v Lipne.

Vladimír Chovanec



Den stromů

V neděli 18. 10. 2026 byl v Opavě v sadech Svobody den stromů. Bylo na co koukat. Do akce se zapojilo hodně subjektů, opavských škol a dalších organizací, které působí v městě Opava. My z Územního sdružení zahrádkářů jsme měli zastoupení na této akci panem Vilémem Tomíčkem, který představil své výpěstky podzimních květin, které kolemjdoucí obdivovali pro jejich krásu. Pan Tomíček ochotně vysvětloval a radil, jak tyto nádherné květiny pěstovat, za což mu patří poděkování.

A poděkovat je potřeba také p. Sonkovi a Hanzlíkovi za účast na této akci.





Zpráva o hospodaření Územního sdružení ČZS Opava ke dni 30.9.2026

Za tři kvartály roku 2026 hospodařilo Územní sdružení ČZS Opava se ziskem 220 206 Kč. Většina aktivit se odehrála v prvním pololetí roku, z nichž nejdůležitější byla již tradiční soutěž Mladý zahrádkář. Celkové výnosy včetně úhrady členských příspěvků činily k 30.9.2026 částku 414 530 Kč. Náklady včetně soutěže Mladý zahrádkář činily 194 324 Kč.

V červenci 2026 jsme založili spořicí účet vedle běžného účtu u FIO banky. Úrok z tohoto účtu za tři měsíce činil 1661,61 Kč.

Soutěž Mladý zahrádkář 20.4.2026



